

BOTIN DIELECTRICO 9000 A / BT-703CDAA

FORRO INTERIOR TEXTIL

PASADORES DE POLIAMIDA

CUERO FLOR

PUNTERA DE
COMPOSITE

PLANTA DE
POLIURETANO
BI DENSIDAD

RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO

ASLAMIENTO DE SUELA
CONTRA EL FRIO

COLLARIN DE ALTA
DURABILIDAD

ABSORCION DE ENERGIA EN
EL TACO

Ranuras especiales y diseños con
canaletas para Escurrimiento del
agua y aceites

FABRICACION

Fabricación Inyectado directo al cuero

MATERIALES

- Cuero flor de 1.8 a 2.2 mm de espesor
- Forro interior textil con buen poder de absorción
- Cambrillon de plástico
- Plantilla antomicotica
- Sin Ojalillos metálicos
- Tobillo acolchonado
- Contrafuerte de Plástico
- Cordones de poliéster
- Punta de composite resistente a impactos hasta 200 J.
- Suela de poliuretano Bidensidad Sistema de absorción de impactos
- Informaciones principales del producto grabados en bajo relieve en suela del botín

SUELA

- Suela prime Doble densidad inyectada a la capellana, con las dos capas; la entre suela en poliuretano con densidad mínima de 0-41g/cm³, teniendo función de amortecimiento de impactos y la suela poliuretano con densidad mínimo de 1,00 g/cm³, antideslizante y resistente al desgaste.
- Flexiones continuas : 30.000 mínimo
- Absorción de energía en el talón : 20 Joules
- Resistencia Térmica 10 a 80 Grados (por 1 minuto)
- Resistencia eléctrica
18,000 (ASTM F2412-11)
14,000 (NBR 12561:1992-12576:1992)
- Sistema de Absorción de Impactos
- Resistencia a la Abrasión
- Ranuras especiales y diseños con canaletas para Esguerramiento del agua y aceites

PUNTERA

- Compuesto de fibra de vidrio y poliéster especial resistente a deformaciones e impactos hasta 200 Joules

BOTIN DIELECTRICO 9000 A /BT-703CDAA



NORMAS

NBR ISO 20345:2008

ASTM F2412-11

"Standard Test Methods for Foot Protección"

nova **VERSÃO 2018**
PARA PERÚ

LAS VENTAJAS DE ESTA NUEVA SUELA SON:



Angulación: la suela ha sido diseñada con un ángulo apropiado al formato de los pies, permitiendo mayor estabilidad, seguridad y comodidad para un uso continuo.

Ergonómica: desarrollada con base en los conceptos de la biomecánica, la suela es suave y absorbe el impacto de manera eficiente.

Extreme Grip: proyectado con diseño moderno y antideslizante, lo que garantiza un caminar más seguro y confortable. Resistente a aceites e ideal para cualquier tipo de superficie. El diseño de las rayas y de los bordes aristas en la lateral da excelente adherencia en áreas mojadas y lodosas, facilitando el desagüe de líquidos y residuos. Los relieves con diseño opuesto en la parte delantera e inferior de la suela auxilian la impulsión y frenado de los pies.

Liviana: suela desarrollada con material extremadamente resistente y liviano.

Espacio interno: forma con espacio interno adecuado y ajuste perfecto a sus pies, más comodidad durante todo el día.

Cuando alta calidad
y tecnología aúnan
ergonomía y estilo.



Alto rendimiento: hecha en PU bidensidad, compuesto especial superblando, asegura alta tracción y resistencia a la abrasión en cualquier superficie.

Dynamic Circle: diseño con círculo en la parte delantera de la suela desarrollado para la protección física de impactos generados por movimientos amplios, lo que facilita la rotación sobre los pies, protegiendo tobillos, rodillas, caderas y espalda.

Flexible: suela con diseño flexible que ayuda a equilibrar la postura y reduce al mínimo la presión plantar.

Tacón y relieves: el tacón con ángulo de 95° posibilita anclar y los relieves posicionados son para maximizar la adherencia y estabilidad del pie al subir escaleras.

Shock Absorber: con tecnología de amortiguación que disminuye el impacto, en particular en la región del talón.



BOMPEL