GRUPESAC
FULL PROTECTION

FICHA TÉCNICA

DELTAPLUS
YOUR SAFETY AT WORK

BROOKLYN S3 SRC

CALZADO DE PIEL FLOR NOBUCK Y MALLA DE NYLON - S3 HRO SRC
Ref. BROOKLYNS3



Características del producto

Caña : Piel serraje afelpado (vacuno), tratamiento resistente al agua S3 con refuerzo anterior de goma. Forro: poliéster no tejido y mesh tejido. Plantilla interior : Amovible preformada - Poliéster sobre EVA. Suela: Sellada - Phylon. Suela de uso: Caucho. Calzado no magnético.

COLOR
Negro-Naranja

TALLA
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Usos del producto - Riesgos

Antiestático
Calor
Resbalones
Golpes
PERFORACIÓN
Reformas / Profesional autónomo
Industria ligera
Servicios / Logística

GRUPESAC
FULL PROTECTION

FICHA TÉCNICA

DELTAPLUS
YOUR SAFETY AT WORK

Los productos + - Beneficios para el usuario		
	SUELA DE DESGASTE DE GOMA NITRILO	Buena resistencia a la abrasión y al calor de contacto (HRO = 300ºC durante 1 minuto) Adherencia óptima
	SUELA SOLDADA CON INTERCALADO DE PHYLON (EVA)	Comodidad y ligereza incomparables
	Cuello y lengüeta acolchados	Reducción de los puntos de presión a la altura de la lazada.
	Suela con parachoques de protección de goma	Protección reforzada de la parte delantera del pie
	Soporte posterior de la caña reflectante	Estabilización óptima del pie durante la marcha Mayor visibilidad
	Antideslizante en el interior del calzado	Mejor sujeción del talón Parte posterior reforzada
	Plantilla EVA pre-formada y desmontable	Mayor ergonomía y comodidad en los movimientos del pie Secado fácil
	COMPOSITE	
	Puntera de composite 200 j Mayor ligereza y menor cansancio No conductor de calor ni frío	
	NO MAGNÉTICO (Sin parte metálica) Compatible con los controles de seguridad (detectores de metal)	
	Suela COMPOSITE antiperforación Mayor flexibilidad al nivel de los metatarsos	

GRUPESAC FULL PROTECTION

GRUPESAC
FULL PROTECTION

FICHA TÉCNICA

DELTAPLUS
YOUR SAFETY AT WORK

Certificaciones - Normas

CE

REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN ISO 20344:2011 Equipos de protección personal - Métodos de ensayo para calzado

EN ISO 20345:2011 Equipo de protección individual. Calzado de seguridad.
S3 HRO: Exigencias adicionales para aplicaciones particulares
SRC: Resistencia al deslizamiento

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
BROOKS3NO40	3295249230456	Negro-Naranja	40	10	-
BROOKS3NO41	3295249230463	Negro-Naranja	41	10	-
BROOKS3NO42	3295249230470	Negro-Naranja	42	10	-
BROOKS3NO43	3295249230487	Negro-Naranja	43	10	-
BROOKS3NO44	3295249230494	Negro-Naranja	44	10	-
BROOKS3NO45	3295249230500	Negro-Naranja	45	10	-
BROOKS3NO46	3295249230517	Negro-Naranja	46	10	-
BROOKS3NO47	3295249230524	Negro-Naranja	47	10	-
BROOKS3NO39	3295249230425	Negro-Naranja	39	10	-