GRUPESAC
FULL PROTECTION

FICHA TÉCNICA

Protección de las manos

VENICUTF07

TRABAJOS CORTANTES INTENSIVOS

Guantes anticorte nivel F, ideal para entornos aceitosos o acuosos, con buen agarre gracias a su recubrimiento de nitrilo granulado.



Beneficios

Facilidad de uso

· Ajuste perfecto para que los usuarios no sientan ninguna molestia alrededor de la muñeca durante el uso prolongado

Higiene

· El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios

Económico

· Un pack de trabajo en formato económico para el usuario, compuesto por tres pares para una semana de uso

Certificaciones y normas

CE

EN 388
4 X 4 3 F

ANSI/ISEA 105-2024
A6 X X

Tecnologías y etiquetas

ECOnocut ECOnocut

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Industria pesada**
- **Mantenimiento**
- **Automóvil**

Protección contra

Corte

Desgaste

Horacio Cachay Diaz No 190 Santa Catalina - La Victoria – Perú | ventas@grupesac.com
983448563 | 940384117 | 961841762

GRUPESAC
FULL PROTECTION

FICHA TÉCNICA



Protección de las manos

VENICUTF07

TRABAJOS CORTANTES INTENSIVOS

Guantes anticorte nivel F, ideal para entornos aceitosos o acuosos, con buen agarre gracias a su recubrimiento de nitrilo granulado.

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
3 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
F [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Material y acabado del revestimiento	Nitrilo con textura adherente
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	13
Color	Gris-Negro
Tallas	7, 8, 9, 10, 11
Tipo de envase	Bolsa de 3

GRUPESAC
FULL PROTECTION

FICHA TÉCNICA



Protección de las manos

VENICUTF07

TRABAJOS CORTANTES INTENSIVOS

Guantes anticorte nivel F, ideal para entornos aceitosos o acuosos, con buen agarre gracias a su recubrimiento de nitrilo granulado.

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
VECUTF07GRG307	Gris-Negro	07	VENICUTF07	3295249296568	13295249296565	40	4	0.0 kg	30.5 cm	60.0 cm	38.5 cm
VECUTF07GRG308	Gris-Negro	08	VENICUTF07	3295249296575	13295249296572	40	4	0.0 kg	61.0 cm	31.0 cm	38.5 cm
VECUTF07GRG309	Gris-Negro	09	VENICUTF07	3295249296582	13295249296589	40	4	0.0 kg	30.0 cm	56.0 cm	37.0 cm
VECUTF07GRG310	Gris-Negro	10	VENICUTF07	3295249296599	13295249296596	40	4	0.0 kg	30.5 cm	61.0 cm	39.0 cm
VECUTF07GRG311	Gris-Negro	11	VENICUTF07	3295249296605	13295249296602	40	4	0.0 kg	36.0 cm	54.0 cm	27.0 cm

Caja completa

Mín. Vta. (múltiplo)

Box Width

Box Depth

Box Height